



美的「和」空間

いにしえより私たちの暮らしをやさしく包み込み、
鮮やかに彩り、あたたかく育んできた、日本の伝統的素材——和紙。
その安定した質感と色合いは、ふすまとして、空間に快適な安らぎを生み出してきました。
特に、越前で作られる和紙は、優れた特質で世界的にも高く評価されてきました。
越前和紙を用い、現代の感性と伝統のモチーフを融合させて、
新しい和の空間をご提案する「やわらぎ」のふすまの数々。
住空間のトータルコーディネイトのヒントとしてお役立てください。

越前和紙物語

和紙のふる里を訪ねて。

越前和紙の里として知られる今立。

美しい姫によって紙漉を伝えられた人々は、

清らかな水と厳しい冬の寒氣の中で

美しい和紙を漉き続けました。

ここでは今なお、伝統の手漉きの技を守りながら

現代の感性に合わせた機械漉きによる

和紙の生産が行われています。

美しい和紙を漉き続けてきました。

美しい和紙を漉く技を伝授した川上御前の伝

説から始まっています。以来、時の権力者

や文書に用いられた奉書紙で「越前におよびものなし」と言われ、

全国に名を轟かせるほどの高い評価を受けていました。また、紙座として織田信

長や江戸幕府からも数々の特権を認められました。

千五百周年という長い歴史と最高の品質を誇る越前和紙。その発祥は、清らかな

水と紙を漉く技が伝えられてきました。

室町時代には、公文書に用いられた奉書紙で「越前におよびものなし」といわれ、

全國に名を轟かせるほどの高い評価を受けていました。また、紙座として織田信

長や江戸幕府からも数々の特権を認められました。

越前和紙の主原料。

三桙(みつまた)

楮(こうぞ)

榧皮(がんび)

トロロアオイ


トロロアオイ

楮は和紙などの強い紙、榧皮は黄みがかった越前島の子の原料となります。トロロアオイは、流し漉きに欠かせない透明の粘液「ネリ」の原料です。

里人たちによって守り継がれてきた美しい越前和紙は、漁紙をはじめとして墨紙や小箋紙、ラップペーパーなど、あらゆる方面で活躍しています。伝統を大切にしながら新しい技法を取り入れ、芸術作品の素材としても多くの作家に採用されています。さまざま抄紙技術を使用した越前和紙は、手漉り、風合い、カラーバリエーション、そしてデザインの面でも世界的に高く評価され、最も新たな試みを創り続けています。



紙漉き体験ができる、世界でたった一枚のオリジナル和紙作りを楽しめるバビュロン館。



江戸時代中期の紙漉き屋敷を移築復元した卯立の工芸館。



紙漉きの技を伝えた川上御前を祀る岡太・大造神社。



乾燥(手漉き)



皮はぎ(手漉き)



ちり取り(手漉き)



皮はぎ(手漉き)



和紙のふる里を訪ねて。



光が移ろうように、彩りが変化するように：

彩の技



浮き彫り模様の大きなやつで大胆に配置しました。一見和風のモチーフでありながら、白を基調とした、洋風の空間に見事にマッチします。
もちろん上品な絵柄は、格調高く和室も演出します。(No.502を使用しています。)


住空間をモダンにも
トライショナルにも快適に演出する、
和紙の風合いを生かした
新感覚の襖絵。

伝統的な和の意匠はもちろんのこと、現代の洋風な住まいにも違和感なくマッチするさまざまなデザインがあります。主張しそぎず、さりげなく、お部屋のインテリアともきれいに調和する意匠をご用意しています。コーディネイトによって、空間をモダンにやトライショナルにもお好みのままに美しく演出できます。

やつで葉の形をそのまま生かし、格調高い木版画調に、
シンプルな色合いで立体的に仕上げました。



パステル調の色合いが可憐な、つゆくさをモチーフにしました。和の小物と調和させて、落ち葉いたイメージに。
また、ナチュラルなインテリアでまとめたり、お部屋のコーディネイトも自由に楽しめます。(No.503を使用しています。)



自然のモチーフを、新しいタッチで現代風にアレンジ、
パステル調の色合いで、リズミカルに表現しました。

「やわらぎ」は、
地球環境に配慮した
工「マーク認定の商品です。
エコマークは、資源を再生利用した商品
や環境への負荷が少ない商品など、財
本環境協会が認定した環境保全に役
立つ商品につけられるマークです。
「やわらぎ」の商品
は、エコロジカルな
姿勢が評価されて
エコマークの認定を
受けています。




認定番号 No.00040007

光彩の技

◆光と陰が彩る、その色彩は心地よく調和する空間へ。

越前和紙のもつ優しい風合いを生かして、
現代的な色彩で表現した絵柄を、豊富に取り揃えました。
和風にも洋風にも似合う、新しい感覚で空間演出を楽しめます。



奥行きを意識した風景の幻想。
霞のかかった山木立の風景が格調高く、静かな落ち着きと
奥行きを感じさせてくれます。色調をおさえた
落ち着いたコーディネイトすることで素敵なお部屋を演出します。



リズミカルな模様が描く躍動感。
伝統的な市松模様を現代風にアレンジしました。
リズミカルな模様はお部屋に明るい躍動感を演出します。
遊び心を發揮して、笑顔の絶えない楽しい空間づくりを。

襖紙を利用してお気に入りの空間演出を。
色彩の妙が描くアートなイメージを
様々な空間のポイントに。
豊富な絵柄のおもしろさを生かして、タペストリー
やミニ屏風、アートパネルなど、お気に入りの
インテリア小物として、お部屋のワンポイントに
効果的です。




No.504でミニ屏風を制作しました。
優しいイメージで、ホッとつるげる、お気に入りのコーナーを。

No.501でアートパネルを制作しました。
個性的な絵柄を生かして額装に。

No.515でタペストリーを制作しました。
ナチュラルな風合いを生かして、空間のポイントに自然のイメージを。

No.506の施工例です。

No.519の施工例です。



■使用原紙 No.3017



引手・No.1729

和紙「いろいろ」

◆上新鳥の子は種類が豊富。
鳥の子とは本来、雁皮紙をさし、その色合い
が鶴卵の殻の淡黄色に似ているところから
鳥の子と呼ばれます。現在では、本鳥の子
が手漉きで作られるのに比べ、鳥の子は機械
を用いて漉いた和紙をさします。上新鳥の
子は、鳥の子のなかでも求めやすく均質と
いう特徴があります。鳥の子の肌合いを生
かした無地、機械漉き模様、後加工による
模様付けなど、和紙の襖紙のなかでは種類
がもっとも豊富です。名称を略して「上新」
とも呼ばれています。



やわらぎ 501

1枚物

- 有効寸法 幅・99cm×丈・203cm
- 柄の高さ 81cm
- 使用原紙 No.3017





引手●No.1727



やわらぎ

502

1枚物



- 有効寸法 幅・99cm×丈・203cm
- 柄の高さ 146cm
- 使用原紙 No.3018



やわらぎ
503


1枚物

- 有効寸法 幅・99cm×丈・203cm
- 柄の高さ 58cm
- 使用原紙 No.3015





■使用原紙 No.3018



引手●No.1725



引手●No.1729



やわらぎ
504
1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・203cm
- 柄の高さ 63cm
- 使用原紙 No.3018





■使用原紙 No.3015



和紙「いろいろ」

◆和紙の材料。

古代には山野に自生する麻を主に使って和紙が漉かれていました。今では和紙の種類もたくさんあり、使われる原料も異なります。代表的なものに楮(こうぞ)、三桠(みつまた)、雁皮(がんび)などがあります。楮は強いので、障子紙や美術紙など幅広い用途に使われています。三桠は柔軟性に富み、光沢があります。雁皮は独特の光沢となめらかな肌をもち、和紙の王と呼ばれています。麻や竹、桑などを用いる場合もあり、それぞれ異なる風合いをもっています。




やわらぎ

505




1枚物

- 有効寸法 幅・99cm×丈・203cm
- 柄の高さ 上から171cm
- 使用原紙 No.3015





■使用原紙 No.3018



やわらぎ
506
1枚物



■有効寸法 幅・98cm×丈・202cm
■柄の高さ 45cm
■使用原紙 No.3018

■2間半用 在庫あります。

2間半用の場合は、別途価格になります。
また間中との多少の色違いはご了承ください。




光彩の技




やわらぎ
507
1枚物

■有効寸法 幅・98cm×丈・202cm
■柄の高さ 上から152cm
■使用原紙 No.3015






■使用原紙 No.3018



引手●No.1729



引手●No.1727



やわらぎ
508
1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・202cm
- 柄の高さ 55cm
- 使用原紙 No.3018





■使用原紙 No.3016



和紙「いろいろ」

◆和紙の歴史。

現在残っている日本製の最古の紙は702年のものです。紙の技術は、これより1~2世紀前に朝鮮から伝えられたと考えられています。紙漉きは、奈良時代には全国的に行われるようになりました。江戸時代に入ると大きく発展を遂げました。その後、全国の紙漉き戸数は増え続けましたが、1901年(明治34年)をピークに減少しています。




やわらぎ 509

1枚物

- 有効寸法 幅・99cm×丈・203cm
- 柄の高さ 68cm
- 使用原紙 No.3016






100cm
(原紙寸法)
203cm


やわらぎ
510
1枚物
■有効寸法 幅・98cm×丈・203cm
■柄の高さ 57cm
■使用原紙 No.3018



光彩の技



■使用原紙 No.3018




引手●No.1729



やわらぎ
511
1枚物

- 有効寸法 幅・99cm×丈・203cm
- 柄の高さ 55cm
- 使用原紙 No.3018






引手●No.1728



やわらぎ
512
1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・203cm
- 柄の高さ 54cm
- 使用原紙 No.3018





■使用原紙 No.3017



和紙「いろいろ」

◆和紙と洋紙はどう違う？

明治6、7年頃、舶来洋紙、輸入洋紙、西洋紙と呼ばれる紙が西洋から輸入されました。おそらくその頃、それまでは平紙とか鳥の子、あるいは単に紙と呼んでいたものを「和紙」と呼び、「西洋紙」と区別するようにならったと思われます。JISの和紙の定義は「我が国で発展してきた特有の紙の総称。手漉き和紙と機械漉き和紙とに分類される。」となっています。




**やわらぎ
513**

1枚物

- 有效寸法 幅・98cm×丈・202cm
- 柄の高さ 178cm
- 使用原紙 No.3017





■使用原紙 No.3018



引手●No.1731



やわらぎ
514

1枚物


- 有効寸法 幅・98cm×丈・202cm
- 柄の高さ 55cm
- 使用原紙 No.3018



やわらぎ
514



■使用原紙 No.3016




100cm
（原紙寸法）
203cm

やわらぎ
515
1枚物

■有効寸法 巾・99cm×丈・203cm
■柄の高さ 上から134cm
■使用原紙 No.3016




光彩の技



■使用原紙 No.3015



Kodak E100S 1562



やわらぎ
516
2枚組


- 有効寸法 幅・99cm×丈・203cm
- 柄の高さ 86cm
- 使用原紙 No.3015



まじめ



■使用原紙 No.3018



引手・No.1721

和紙「いろいろ」



◆紙の定義は纖維でできた薄いもの。
「紙」という字は、漢字の語源から絹を撚り合わせる形を表す系偏と、薄く平らで柔らかいことを表す氏旁からなっています。言葉の意味からは、纖維でできた薄いものと言えるでしょう。「カ々」と発音されるようになったのは奈良時代に入つてから。樺の木の皮から、カバ→カビ→カミと音韻変化したものではないかと言われています。



やわらぎ 517 1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・203cm
- 柄の高さ 62cm
- 使用原紙 No.3018





■使用原紙 No.3018




100cm
(原紙寸法)
203cm


やわらぎ
518
1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・202cm
- 柄の高さ 64cm
- 使用原紙 No.3018






■使用原紙 No.3018



引手●No.1731



引手●No.1724



やわらぎ

519

2枚組

■有効寸法 幅・98cm×丈・202cm

■柄の高さ 59cm

■使用原紙 No.3018


2間半用 在庫あります。

2間半用の場合は、別途価格になります。
また間中との多少の色違いはご了承ください。





■使用原紙 No.3018




引手●No.1723




やわらぎ
520
1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・202cm
- 柄の高さ 56cm
- 使用原紙 No.3018





■使用原紙 No.3018



和紙「いろいろ」

◆先人の知恵が生んだ和紙。

和紙は植物繊維でできた呼吸する自然素材です。室内の湿度が上がれば湿度を吸収し、乾燥すれば適度に放出する、さらに、無数の多孔質の隙間に空気をたくわえて優れた保温断熱効果を発揮します。和紙は優れた内装材であり、ふすまや障子として日本の生活の中で活躍してきました。かつて日本の住居は自然素材によるまれ、四季と調和した暮らし方がありました。今、そんなナチュラルな生活がまた見直されています。




やわらぎ 521


1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・202cm
- 柄の高さ 62cm
- 使用原紙 No.3018







引手●No.1730



■使用原紙 No.3018



引手●No.1730



やわらぎ
522
2枚組

■有効寸法 幅・98cm×丈・203cm

■柄の高さ 62cm

■使用原紙 No.3018

2間半用 在庫あります。

2間半用の場合は、別途価格になります。
また間中との多少の色違いはご了承ください。




やわらぎ

522

2枚組



■使用原紙 No.3016



引手・No.1723




引手・No.1723



やわらぎ
523
1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・201cm
- 柄の高さ 総模様
- 使用原紙 No.3016





やわらぎ
524

1枚物

- 有効寸法 幅・98cm×丈・201cm
- 柄の高さ 総模様
- 使用原紙 No.3015



空間をやさしく、
あたたかく、包み込む。
風が流れるように……。

漉き込みの技術が見せる
ナチュラルで立体的な質感。

素材の持ち味がナチュラルに生きる、
伝統的な漉き込み技術に加えて、
現代の住空間にマッチするデザイン
性を考慮し、多彩なイメージを表現
しました。

漉き込み技法ならではの自然感を大
切にした、より繊細な表情を見せる
ふすまをお届けします。



No.535を使用しています。(引手No.1727)

風合いを楽しむ。
紙を漉くときの水の流れと纖維の流れが
作り出す不思議な模様は、全面に施されたスダレ模様と相まって、ナチュラルな風合
いを見せてています。



No.544を使用しています。(引手No.1723)

漉き模様が舞う。
揉み紙の立体感に、松葉菊を総柄として
散らしました。光の陰影で浮き彫りのよ
うに見えてくる松葉菊が、優しい表情を
演出します。



No.529を使用しています。(引手No.1731)

ボリューム感を遊ぶ。
袖模様にクレープ処理を施した立体感の
あるふすまです。漉き込みならではのボリ
ューム感が、お部屋をあたたかなイメージ
にしてくれます。

「やわらぎ」は、
地球環境に配慮した
エコマーク認定の商品です。
エコマークは、資源を再生利用した商品
や環境への負荷が少ない商品など、財団
本環境協会が認定した環境保全に役
立つ商品につけられるマークです。
「やわらぎ」の商
品は、エコロジカル
な姿勢が評価され
てエコマークの認
定を受けています。



認定番号 第00040007号

風流の技

◆ 風が流れるように、その技はやさしくなごみの空間へ。



No.525の施工例です。

空間を遊ぶ個性あふれる表情。

優しい色合いと花柄の繊細なタッチが、個性的な空間を演出します。

和の空間はもちろん、洋の空間にも、

インテリアに合わせて自由にコーディネイトできます。



No.527の施工例です。

ゆとりが生まれる淡い色合い。
全面に散らした大小の四角形が、ゆとりのあるくつろぎ感を教えてくれます。
自然な淡い色合いは、和風にも洋風にもあたたかくマッチします。

越前和紙の伝統的な漉き込み技術を用いて、
現代の住空間にマッチする、多彩なイメージを表現しました。
ナチュラルな色合いで、さまざまくつろぎの空間を演出します。



No.535で衝立を制作しました。
障子と組み合わせて個性的な間仕切りに。
空間を光と影の遊び感覚で区切れます。



◆ 澄紙を利用して
お気に入りの空間演出を。

素材を生かしたナチュラル感を
お部屋のアクセントに。

澄紙を使って、タペストリーやは
ミニ屏風、衝立など、お部屋を
鮮やかに彩るさまざまな用途
をご提案いたします。漉き込み
ならではの素材のナチュラル感
を生かした小物類は、ふすまと
組み合わせておしゃれな空間を
演出できます。

No.525でタペストリーを制作しました。
優しく繊細なイメージは、お部屋のワンポイントに。


No.526でミニ屏風を制作しました。
あたたかみのある自然な風合いで、
落ち着いたくつろぎスペースを。



No.529の施工例です。

光と影がつくる風合い。

袖模様が不思議な立体感を作り、昼の陽光の下と夜の人工光の下で微妙に表情を変えます。
ナチュラルな風合いで、洋室にも和室にも落ち着いた空間を演出します。



■有効寸法
巾・100cm×丈・203cm

●施工上のご注意
裁断の際は、中心から天地、左右、
均等に断ってください。



やわらぎ


525

1枚物

100cm
(原紙寸法)
203cm

■有効寸法 巾・100cm×丈・203cm
■柄の高さ 総模様

●施工上のご注意
裁断の際は、中心から天地、左右、
均等に断ってください。



やわらぎ

526


1枚物



■有効寸法 幅・100cm×丈・203cm

■柄の高さ 53cm 帯巾31cm

■使用原紙 No.3018



引手●No.1724

やわらぎ

527


1枚物

■有効寸法 幅・100cm×丈・203cm

■柄の高さ 181cm

■使用原紙 No.3018





引手●No.1729

やわらぎ

528

1枚物



■有効寸法 幅・100cm×丈・203cm


■柄の高さ 53cm

■使用原紙 No.3018



※施工例は右から1番目と3番目の天地を逆にしています。

引手●No.1721



引手●No.1731

※施工例は右から1番目と3番目の天地を逆にしています。

やわらぎ

529

1枚物

- 有効寸法 幅・100cm×丈・203cm
- 袖巾 30cm



やわらぎ
やさしく
まじめ



No.531の施工例です。

間中41m巻
切 売 可



間中41m巻の場合は、
別途価格になります。
また間中の多少の
色違いはご了承ください。



やわらぎ

530
531
532

1枚物

■有効寸法 巾・100cm×丈・203cm

間中41m巻 在庫あります。



533

■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm
間中41m巻 在庫あります。

間中41m巻 切売可 41m



534

■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm
間中41m巻 在庫あります。

間中41m巻 切売可 41m



引手・No.1729

No.533の施工例です。

やわらぎ

533
534

1枚物

■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm
間中41m巻 在庫あります。

間中41m巻
切売可
41m

間中41m巻の場合は、
別途価格になります。
また間中との多少の
色違いはご了承ください。






間中41m巻
切売可
41m

間中41m巻の場合は、
別途価格になります。
また間中との多少の
色違いはご了承ください。

やわらぎ
535
1枚物
■有效寸法 幅・100cm×丈・203cm
間中41m巻 在庫あります。



間中41m巻
切売可

41m

間中41m巻の場合は、
別途仕様になります。
また間中との多少の
色違いはご了承ください。


やわらぎ
536

1枚物


■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm
間中41m巻 在庫あります。



537 ■有効寸法 巾・100cm×丈・203cm
丈長(8尺)用 在庫あります。



538 ■有効寸法 巾・100cm×丈・203cm
丈長(8尺)用 在庫あります。



引手No.1728

No.537の施工例です。




やわらぎ

537
538

1枚物

■有効寸法 巾・100cm×丈・203cm
丈長(8尺)用 在庫あります。
丈長(8尺)用の場合は、別途価格になります。
また間中との多少の色違いはご了承ください。



1枚物

間中41m巻
切売可

上記別寸法(3間用・間中41m巻)の場合は、
別途価格になります。
また間中の多少の色違いはご了承ください。




やわらぎ
539
1枚物

■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm
3間用 在庫あります。
間中41m巻 在庫あります。
上記別寸法(3間用・間中41m巻)の場合は、
別途価格になります。
また間中の多少の色違いはご了承ください。

540

■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm
3間用 在庫あります。



541

■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm
3間用 在庫あります。



No.540の施工例です。

3間用



やわらぎ

540
541

1枚物


■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm

3間用 在庫あります。

3間用の場合は、別途価格になります。
また間中との多少の色違いはご了承ください。


542 ■有效寸法 幅・100cm×丈・203cm
間中41m巻 在庫あります。

間中41m巻 切売可 41m



543 ■有效寸法 幅・100cm×丈・203cm
間中41m巻 在庫あります。

間中41m巻 切売可 41m



No.543の施工例です。

やわらぎ

542
543

1枚物


■有效寸法 幅・100cm×丈・203cm
間中41m巻 在庫あります。

間中41m巻
切売可

41m

間中41m巻の場合は、
別途価格になります。
また間中との多少の
色違いはご了承ください。





品番No:1729


やわらぎ

544

1枚物

■有效寸法 巾・100cm×丈・203cm
■柄の高さ 純模様





引手・No.1722

やわらぎ

545

1枚物



■有效寸法 巾・98cm×丈・202cm
■柄の高さ 純模様



No.3016の施工例です。



上記別寸法(2間半用・間中41m巻)の場合は、
別途価格になります。また間中との多少の
色違いはご了承ください。

やわらぎ

[使用原紙]

3015・3016
3017・3018

1枚物

■有効寸法 巾・100cm×丈・203cm

2間半用 在庫あります。(No.3018のみ)

間中41m巻 在庫あります。(No.3018のみ)



環境素材で空気をきれいに

調湿

歴史が育てた不思議な土で
すぐれた調湿性と
吸着性を發揮します。

珪藻土襖紙

植物プランクトンが、海底や湖底で
長年にわたって堆積してできた土である
珪藻土は、無数の細孔が呼吸して、
湿気を調整し、悪臭を吸着します。

特徴

- すぐれた調湿性と吸着性
- 悪臭を吸着して空気を清浄に
- すぐれた消臭効果
- 科学物質を使用しないから安心



海から生まれた天然の
除菌・解毒効果で
シックハウス症候群から守ります。



除菌



帆立貝襖紙

帆立貝の殻は、ホルムアルデヒドなどの
シックハウス症候群の原因となる
科学物質を吸収し、健やかな空気を作る
天然素材。リサイクル時代に注目の、
環境と健康に優しい機能型襖紙です。

特徴

- 室内科学物質を吸着
- 天然の資源を再利用
- 防菌・防カビ効果
- 科学物質を使用しないから安心



撥水



特殊な表面処理加工を施した、
耐水性に優れた
水拭きできる襖紙です。

撥水



撥水襖紙

表面に点皮膜加工を施しているため、
通気性を損なわず、汚れても
さっと水拭きするだけで
きれいになります。丈夫で、
美しさも長持ちするため、
とても経済的です。

特徴

- 優れた耐水性と撥水効果
- 摩擦に強く、和紙特有の表面さくられも防止
- 表面の汚れは水拭きでOK
- 丈夫で長持ち、経済的

襖紙の表面に付着した
細菌やカビの増殖を抑制します。

抗菌

抗菌襖紙

空気中の細菌が抗菌襖紙に接し、
繁殖を抑制される事により
室内を爽やかな空間に保ちます。

特徴

- 細菌・カビ菌の繁殖を抑制
- 細菌類による悪臭を減少

撥水性襖紙について

機能性襖紙のデータは、規定に準じて試験されたものですがそのデータ値は代表値であり保証値ではありません。
使用場所や気温、湿度、日照などの条件によって異なりますのであらかじめご了承ください。

撥水襖紙

特殊な表面処理加工を施した、
耐水性に優れた水拭きできる襖紙。

規格寸法: 100cm×50m巻

〈切売可〉別価格商品

表面上に点皮膜加工を施しているため、
通気性を損なわず、汚れても
さっと水拭きするだけできれいになります。
丈夫で、美しさも長持ちするため、
とても経済的です。

特徴

- 優れた耐水性と撥水効果
- 摩擦に強く、和紙特有の表面さざくれも防止
- 表面の汚れは水拭きでOK
- 丈夫で長持ち、経済的



No.3503の施工例です。

襖紙の表面に付着した
細菌やカビの増殖を抑制します。

抗菌襖紙

規格寸法: 100cm×50m巻

〈切売可〉別価格商品

空気中の細菌が抗菌襖紙に接し、
繁殖を抑制される事により
室内を爽やかな空間に保ちます。

特徴

- 細菌・カビ菌の繁殖を抑制
- 細菌類による悪臭を減少

■抗菌力評価試験

社団法人京都微生物研究所


[1] 試験結果

菌名	試験紙	菌数の経時変化				平均
		開始時	24時間後	48時間後	72時間後	
大腸菌	抗菌襖紙	1.7×10^4	<10	<10	<10	<10
	一般襖紙	1.7×10^4	1.0×10^7	1.3×10^7	1.3×10^7	1.2×10^7
緑膿菌	抗菌襖紙	2.9×10^4	<10	<10	<10	<10
	一般襖紙	2.9×10^4	1.0×10^7	1.2×10^7	1.0×10^7	1.1×10^7
MRSA	抗菌襖紙	2.6×10^4	<10	<10	<10	<10
	一般襖紙	2.6×10^4	1.0×10^7	1.1×10^7	1.5×10^7	1.2×10^7

* <10: 検出せず 単位: CFU/枚

[2] 試験方法 フィルム密着法


No.3502の施工例です。



やわらぎ

3504

100cm×50m巻(切売可)



やわらぎ

3503

100cm×50m巻(切売可)



やわらぎ

3502

100cm×50m巻(切売可)



やわらぎ

3501

100cm×50m巻(切売可)

珪藻土襖紙

歴史が育てた不思議な土で
すぐれた調湿性と吸着性を発揮します。

規格寸法: 100cm×50m巻
(切売可) 別価格商品

植物プランクトンが海底や湖底で
長年にわたって堆積してきた土である
珪藻土は、無数の細孔が呼吸して、
湿気を調節し、悪臭を吸着します。

■ホルムアルデヒト・アンモニア吸着性試験

財団法人 日本化学会総合検査会大阪分析センター

[1] 試験結果 ●ホルムアルデヒトに対する吸着性(初期濃度5ppm)

試料名 ホルムアルデヒト濃度 ppm
珪藻土入り 初期濃度 2時間後 24時間後

珪藻土入り 5.0 <0.1 <0.1

空気膜 5.0 4.2 4.0

●アンモニアに対する吸着性(初期濃度40ppm)

試料名 アンモニア濃度 ppm

珪藻土入り 初期濃度 2時間後 24時間後

珪藻土入り 40 <0.5 <0.5

空気膜 40 35 24

[2] 試験方法

5Lのテトラーバッグに提示試料(10×10cm)を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3L注入し、2,24時間後のガス濃度を検知管により測定した。使用検知管 ホルムアルデヒトNo.91L(液)ガスステック管 アンモニア No.3L(液)ガスステック管

[3] 提示試料 硅藻土入り和紙

■吸放湿性試験

室温20℃の状態で24時間湿度を90%で加熱。

その後24時間で湿度65%まで除湿し、試験

資料の重さを測定しま

す。この測定により多く

の湿気を吸収し、また

放出していることを示

しています。



No.3509の施工例です。



No.3506の施工例です。

帆立貝襖紙

海から生まれた天然の除菌・解毒効果で
シックハウス症候群から守ります。

規格寸法: 100cm×50m巻
(切売可) 別価格商品

帆立貝の殻は、ホルムアルデヒドなどの
シックハウス症候群の原因となる
科学物質を吸収し、健やかな空気を作る
天然素材。リサイクル時代に注目の、
環境と健康に優しい機能型襖紙です。

■ホルムアルデヒト・アンモニア吸着性試験

財団法人 日本化学会総合検査会大阪分析センター

[1] 試験結果 ●ホルムアルデヒトに対する吸着性(初期濃度5ppm)

試料名 ホルムアルデヒト濃度 ppm
帆立貝入り 初期濃度 2時間後 24時間後

帆立貝入り 5.0 <0.1 <0.1

空気膜 5.0 4.9 4.1

●アンモニアに対する吸着性(初期濃度40ppm)

試料名 アンモニア濃度 ppm

帆立貝入り 初期濃度 2時間後 24時間後

帆立貝入り 40 2.5 0.8

[2] 試験方法

5Lのテトラーバッグに提示試料(10×10cm)を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3L注入し、2,24時間後のガス濃度を検知管により測定した。使用検知管 ホルムアルデヒトNo.91L(液)ガスステック管 アンモニア No.3L(液)ガスステック管

[3] 提示試料 帆立貝入り和紙

■抗菌性試験

財団法人 日本化学会総合検査会生物試験センター


[1] 試験結果 生菌数 静菌活性 酸性活性

帆立貝入り 2.2×10^4 2.8 0.1

[2] 試験方法 統一試験法

供試菌: 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus ATTC 6538P


[3] 提示試料 帆立貝入り和紙



やわらぎ

3510


100cm×50m巻(切売可)



やわらぎ

3509


100cm×50m巻(切売可)



やわらぎ

3508


100cm×50m巻(切売可)



やわらぎ

3507


100cm×50m巻(切売可)



やわらぎ

3506

100cm×50m巻(切売可)



やわらぎ

3505

100cm×50m巻(切売可)

ふすまの開け閉めに欠くことのできない引手は、
長い歴史のなかでさまざまな職人が施してきた日本の伝統工芸のひとつです。
やわらぎでは、縁と合わせてコーディネイトのできる木目を生かした引手を、
オリジナル引手としてご提案しています。
自然の素材ならではの、優しい感触と美しいフォルムをお選びください。

ふすまの表情に変化をつける

「やわらぎ」オリジナル引手

引手写真は原寸大です。



No.1731
●クリアー仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 60×70	53×63	8.5	6.5	20
中 42×50	36×44	8.5	6.5	20

■のり止



No.1729
●クリアー仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 68	60	8.5	6.5	20
中 48	42	8.5	6.5	20

■のり止



No.1727
●クリアー仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 65×80	56×72	8.5	6.5	20
中 45×55	39×49	8.5	6.5	20

■のり止



No.1725
●クリアー仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 54×70	47×63	8.5	6.5	20
中 38×50	32×44	8.5	6.5	20

■のり止



No.1723
●クリアー仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 66×66	60	8.5	6.5	20
中 47×47	42	8.5	6.5	20

■のり止



No.1721
●クリアー仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 52×69	46×62	8.5	6.5	20
中 35×48	30×43	8.5	6.5	20

■のり止



No.1732
●塗装仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 60×70	53×63	8.5	6.5	20
中 42×50	36×44	8.5	6.5	20

■のり止



No.1730
●塗装仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 68	60	8.5	6.5	20
中 48	42	8.5	6.5	20

■のり止



No.1728
●塗装仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 65×80	56×72	8.5	6.5	20
中 45×55	39×49	8.5	6.5	20

■のり止



No.1726
●塗装仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 54×70	47×63	8.5	6.5	20
中 38×50	32×44	8.5	6.5	20

■のり止



No.1724
●塗装仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 66×66	60	8.5	6.5	20
中 47×47	42	8.5	6.5	20

■のり止



No.1722
●塗装仕上
材質:メイプルウッド

外寸法(cm)	底寸法(cm)	全高(cm)	厚下(cm)	入数
大 52×69	46×62	8.5	6.5	20
中 35×48	30×43	8.5	6.5	20

■のり止

やわらぎ 第8集 規格及び別寸法一覧表

品番	柄形態	使用原紙 巾100cm× 丈203cm	柄の高さ	丈長(八尺)用	二間半用	三間用	間中41m巻
				巾100cm× 丈240cm	巾120cm× 丈203cm	巾144cm× 丈203cm	巾100cm× 41m
No.501	1枚柄	No.3017	81cm				
No.502	1枚柄	No.3018	146cm				
No.503	1枚柄	No.3015	58cm				
No.504	1枚柄	No.3018	63cm				
No.505	1枚柄	No.3015	上から171cm				
No.506	1枚柄	No.3018	45cm	○			
No.507	1枚柄	No.3015	上から152cm				
No.508	1枚柄	No.3018	55cm				
No.509	1枚柄	No.3016	68cm				
No.510	1枚柄	No.3018	57cm				
No.511	1枚柄	No.3018	55cm				
No.512	1枚柄	No.3018	54cm				
No.513	1枚柄	No.3017	178cm				
No.514	1枚柄	No.3018	55cm				
No.515	1枚柄	No.3016	上から134cm				
No.516	2枚柄	No.3015	86cm				
No.517	1枚柄	No.3018	62cm				
No.518	1枚柄	No.3018	64cm				
No.519	2枚柄	No.3018	59cm	○			
No.520	1枚柄	No.3018	56cm				
No.521	1枚柄	No.3018	62cm				
No.522	2枚柄	No.3018	62cm	○			
No.523	1枚柄	No.3016	総模様				
No.524	1枚柄	No.3015	総模様				


品番	柄形態	使用原紙 巾100cm× 丈203cm	柄の高さ	丈長(八尺)用	二間半用	三間用	間中41m巻
				巾100cm× 丈240cm	巾120cm× 丈203cm	巾144cm× 丈203cm	巾100cm× 41m
No.525	1枚柄		総模様				
No.526	1枚柄	No.3018	53cm・巾31cm				
No.527	1枚柄	No.3018	181cm				
No.528	1枚柄	No.3018	53cm				
No.529	1枚柄		総巾30cm				
No.530	1枚柄						○(切売可)
No.531	1枚柄						○(切売可)
No.532	1枚柄						○(切売可)
No.533	1枚柄						○(切売可)
No.534	1枚柄						○(切売可)
No.535	1枚柄						○(切売可)
No.536	1枚柄						○(切売可)
No.537	1枚柄			○			
No.538	1枚柄			○			
No.539	1枚柄					○	○(切売可)
No.540	1枚柄					○	
No.541	1枚柄					○	
No.542	1枚柄						○(切売可)
No.543	1枚柄						○(切売可)
No.544	1枚柄		総模様				
No.545	1枚柄		総模様				
No.3015		使用原紙					
No.3016		使用原紙					
No.3017		使用原紙					
No.3018		使用原紙				○	○(切売可)

「やわらぎ」の特徴



- 規格原紙寸法の巾を広げました。
巾100×丈203cm
- 2mに対応しました。(原紙丈203cm)
- すべての原紙に防カビ処理をしています。
- 高機能襖紙を豊富に取り揃えました。
抗菌襖紙／撥水襖紙
帆立貝襖紙／珪藻土襖紙
No.3501～No.3510
- エコマーク認定商品を取り揃えました。
- 壁にもご利用いただける商品を取り揃えました。
No.530～No.543

「やわらぎ」は、シックハウス対策を考えた、安全・安心な襖紙です。



住む人に安心してお使いいただくことを願って、日本内装材連合会では、健康に配慮したより安全な襖紙の基準を定め、自主管理システムを実施。基準に合格した適格な商品を登録し、管理委員会が定めたホルムアルデヒド対策マークを表示しています。「やわらぎ」の襖紙は、このもっとも安全な品質を保証する対策マークの認定商品です。

壁・天井へご使用の際の施工上のご注意

- 下地の凸凹が表面に出やすい商品ですので、バテ処理サンダーがけで下地をなめらかに修正してから施工してください。
- 壁・天井にご使用の際には、下張り(袋張り)をおすすめします。
- 接着剤の塗布後、折りジワをつけないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- ジョイント部は重ね貼り、または突き付け施工をおすすめします。重ね切り施工をする場合は、粘着材のついていないテープをご使用ください。継ぎ目部分に強くローラーをかけることは避けてください。
- 柔らかい掃除毛を使用し、和紙表面には糊が付着しないよう、ご注意ください。
- 施工後、糊が乾燥するまでに風や直射日光を当てる目地スキが発生しますので、窓やドアを閉めてください。
- 商品には、防炎処理は施しておりません。

お願ひ

当社では本製品の製造にあたって、シミ、カビなどが発生しないよう万全を期しておりますが、気温や湿度の高低によって、長期間密閉された空間では、シミ、カビなどが発生する場合もございます。ご使用に際しては、十分な換気を心がけていただきますようお願い申しあげます。

※No.501～524の見本は柄の縮小部分を印刷しております。

※No.525～529の貼付見本は製品の縮小部分です。

※製品は、製造ロットにより見本と色調が多少異なる場合がありますのでご了承ください。
また、掲載写真は印刷の為、実物の色調と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



越前和紙上新島の子 やわらぎ 第8集

発行日 平成14年6月(平成24年6月増刷)

発売元 株式会社太陽

本社/〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町34-6
TEL.0749-24-3300 FAX.0749-26-1074
東京/〒113-0034 東京都文京区滝島3-21-2
TEL.03-6240-1020 FAX.03-6240-1321
H.P:<http://www.t-taiyo.co.jp>
E-mail:sun3300@t-taiyo.co.jp

見本帳頒布価格 ¥9,000

取扱い店／全国有名襖紙内装材料専門店

襖のご用命は信用ある当店へ